SolarGuat

Energía solar de Guatemala, S.A.

INVERSORES DE ONDA PURA

FC RoHS CE

El inversor de onda pura transforma la corriente directa a corriente alterna de 120V de alta calidad y con menor fluctuación como la que se recibe en casa mediante la red eléctrica. Este tipo de inversor a comparación con uno de "onda modifica" soporta lo que son picos de corriente, los que pueden generar: lavadoras, licuadora, taladros, aires acondicionados bombas de agua, refrigeradores congeladores, entre otros.

SOLARGUAT @SOLARGUAT 2412 7499 WWW.SOLARGUAT.COM

FICHA	300W/12V	300W/24V	600W/12V	600W/24V	1000W/12V	1000W/24V
MODELO	YB-P300	YB-P300	NV-P600	NV-P600	NV-P1000	NV-P1000
POTENCIA NOMINAL	300W	300W	600W	600W	1000W	1000W
POTENCIA MAXIMA	600W	600W	1200W	1200W	2000W	2000W
TIPO DE ONDA	ONDA PURA	ONDA PURA	ONDA PURA	ONDA PURA	ONDA PURA	ONDA PURA
VOLTAJE DE ENTRADA	12V	24V	12V	24V	12V	24V
VOLTAJE DE SALIDA	120 AC 60HZ+-	120 AC 60HZ+-	120 AC 60HZ+-	120 AC 60HZ+-	120 AC 60HZ+-	120 AC 60HZ+-
PUERTOS USB	1	1	1	1	1	1
CERTIFICACIONES	CE | RoHS | FCC	CE | RoHS | FCC	CE | RoHS | FCC	CE | RoHS | FCC	CE | RoHS | FCC	CE | RoHS | FCC
EFICIENCIA	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
PROTECCIONES	CORTO CIRCUITO / POLARIDAD INVERSA	CORTO CIRCUITO / POLARIDAD INVERSA	CORTO CIRCUITO / POLARIDAD INVERSA	CORTO CIRCUITO / POLARIDAD INVERSA	CORTO CIRCUITO / POLARIDAD INVERSA	CORTO CIRCUITO / POLARIDAD INVERSA
SOBRE VOLTAJE	15V+-	30V+-	15V+-	30V+-	15V+-	30V+-
TEMPERATURA DE VOLTAJE	-10°- +50°	-10°- +50°	-10°- +50°	-10°- +50°	-10°- +50°	-10°- +50°
GARANTÍA	1 AÑO DE GARANTIA	1 AÑO DE GARANTIA	1 AÑO DE GARANTIA	1 AÑO DE GARANTIA	1 AÑO DE GARANTIA	1 AÑO DE GARANTIA
BATERÍAS DE TIPO	GEL/LITIO/ ÁCIDO PLOMO	GEL/LITIO/ ÁCIDO PLOMO	GEL/LITIO/ ÁCIDO PLOMO	GEL/LITIO/ ÁCIDO PLOMO	GEL/LITIO/ ÁCIDO PLOMO	GEL/LITIO/ ÁCIDO PLOMO

FICHA	1000W/48V	1500W/12V	1500W/24	1500W/48V	2000W/12V	2000W/24V
MODELO	NV-P1000	NV-P1500	NV-P1500	NV-P1500	NV-P2000	NV-P2000
POTENCIA NOMINAL	1000W	1500W	1500W	1500W	2000W	2000W
POTENCIA MAXIMA	2000W	3000W	3000W	3000W	4000W	4000W
TIPO DE ONDA	ONDA PURA	ONDA PURA	ONDA PURA	ONDA PURA	ONDA PURA	ONDA PURA
VOLTAJE DE ENTRADA	48V	12V	24V	48V	12V	24V
VOLTAJE DE SALIDA	120 AC 60HZ+-	120 AC 60HZ+-	120 AC 60HZ+-	120 AC 60HZ+-	120 AC 60HZ+-	120 AC 60HZ+-
PUERTOS USB	1	1	1	1	1	1
CERTIFICACIONES	CE | RoHS | FCC	CE | RoHS | FCC	CE | RoHS | FCC	CE | RoHS | FCC	CE | RoHS | FCC	CE | RoHS | FCC
EFICIENCIA	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
PROTECCIONES	CORTO CIRCUITO / POLARIDAD INVERSA	CORTO CIRCUITO / POLARIDAD INVERSA	CORTO CIRCUITO / POLARIDAD INVERSA	CORTO CIRCUITO / POLARIDAD INVERSA	CORTO CIRCUITO / POLARIDAD INVERSA	CORTO CIRCUITO / POLARIDAD INVERSA
SOBRE VOLTAJE	58V+-	15V+-	30V+-	58V+-	15V+-	30V+-
TEMPERATURA DE VOLTAJE	-10°- +50°	-10°- +50°	-10°- +50°	-10°- +50°	-10°- +50°	-10°- +50°
GARANTÍA	1 AÑO DE GARANTIA	1 AÑO DE GARANTIA	1 AÑO DE GARANTIA	1 AÑO DE GARANTIA	1 AÑO DE GARANTIA	1 AÑO DE GARANTIA
BATERÍAS DE TIPO	GEL/LITIO/ ÁCIDO PLOMO	GEL/LITIO/ ÁCIDO PLOMO	GEL/LITIO/ ÁCIDO PLOMO	GEL/LITIO/ ÁCIDO PLOMO	GEL/LITIO/ ÁCIDO PLOMO	GEL/LITIO/ ÁCIDO PLOMO

FICHA	2000W/48V	3000W/12V	3000W/24V	3000W/48V	5000W/24V	5000W/48V
MODELO	NV-P2000	NV-P3000	NV-P3000	NV-P3000	NV-P5000	NV-P5000
POTENCIA NOMINAL	2000W	3000W	3000W	3000W	5000W	5000W
POTENCIA MAXIMA	4000W	6000W	6000W	6000W	10000W	10000W
TIPO DE ONDA	ONDA PURA	ONDA PURA	ONDA PURA	ONDA PURA	ONDA PURA	ONDA PURA
VOLTAJE DE ENTRADA	48V	12V	24V	48V	24V	48V
VOLTAJE DE SALIDA	120 AC 60HZ+-	120 AC 60HZ+-	120 AC 60HZ+-	120 AC 60HZ+-	120 AC 60HZ+-	120 AC 60HZ+-
PUERTOS USB	1	1	1	1	1	1
CERTIFICACIONES	CE | RoHS | FCC	CE | RoHS | FCC	CE | RoHS | FCC	CE | RoHS | FCC	CE | RoHS | FCC	CE | RoHS | FCC
EFICIENCIA	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
PROTECCIONES	CORTO CIRCUITO / POLARIDAD INVERSA	CORTO CIRCUITO / POLARIDAD INVERSA	CORTO CIRCUITO / POLARIDAD INVERSA	CORTO CIRCUITO / POLARIDAD INVERSA	CORTO CIRCUITO / POLARIDAD INVERSA	CORTO CIRCUITO / POLARIDAD INVERSA
SOBRE VOLTAJE	58V+-	15V+-	30V+-	58V+-	30V+-	58V+-
TEMPERATURA DE VOLTAJE	-10°- +50°	-10°- +50°	-10°- +50°	-10°- +50°	-10°- +50°	-10°- +50°
GARANTÍA	1 AÑO DE GARANTIA	1 AÑO DE GARANTIA	1 AÑO DE GARANTIA	1 AÑO DE GARANTIA	1 AÑO DE GARANTIA	1 AÑO DE GARANTIA
BATERÍAS DE TIPO	GEL/LITIO/ ÁCIDO PLOMO	GEL/LITIO/ ÁCIDO PLOMO	GEL/LITIO/ ÁCIDO PLOMO	GEL/LITIO/ ÁCIDO PLOMO	GEL/LITIO/ ÁCIDO PLOMO	GEL/LITIO/ ÁCIDO PLOMO